



SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Responsabile Medico: A. Esseridou

Co-Responsabile: S. M. De Simoni

Responsabile Tecnico: R. Moltrasi

SCHEMA DI PRETRATTAMENTO FARMACOLOGICO IN PAZIENTI CON ALLERGIA AL MEZZO DI CONTRASTO O AD ALTRI COMPOSTI FARMACOLOGICI

I pazienti allergici al mezzo di contrasto o ad altri composti farmacologici, necessitano di un trattamento prima dell'esecuzione dell'esame, come di seguito specificato:

13 ORE PRIMA DELL'ESAME

- PREDNISONE per via orale 25 mg (2 cp.)
- ESOMEPRAZOLO 40 mg

7 ORE PRIMA DELL'ESAME

- PREDNISONE per via orale 25 mg (2 cp.)
- ESOMEPRAZOLO 40 mg

1 ORA PRIMA DELL'ESAME

- PREDNISONE per via orale 25 mg (2 cp.)
- ESOMEPRAZOLO 40 mg
- CETIRIZINA DICLORIDRATO per via orale 10 mg (1 cp. da 10mg)

Come da normativa vigente, il presente modulo indica esclusivamente il principio attivo del farmaco per lasciare la facoltà di assumere un medicinale equivalente.